

INDIKATIONEN ZUR KURATIVEN MAMMOGRAPHIE

- asymptomatische Frauen >75 Jahre (Altersindikation)
 - Z.n. Mammakarzinom oder Ovarialkarzinom
 - Familiäre Disposition
- Hinweise:**
- Verweis SSK, AWMF
 - ein Karzinom bei Verwandten 1. oder 2. Grades (mit Altersangabe)
 - 2 Karzinome bei Verwandten 3. oder 4. Grades (mit Altersangabe)
 - Ovarialkarzinom bei Verwandten 1. Grades (mit Altersangabe)
- Hochrisikopatientin (Definition Verweis)
 - tastbarer Knoten, unklarer Tastbefund
 - Auffälliger nicht eindeutig benigner sonographischer Befund
 - einseitige Mastodynie
 - Mehr als einmalige Kontrolle bei histologisch bestätigter Läsion

Hinweise:

- Hyperplasie (ADH)
 - intraduktale papilläre Läsion
 - lobuläre Neoplasie
 - Carcinoma lobulare in situ
- einseitige Mamillensekretion
 - blutige Mamillensekretion auch beidseitig
 - entzündliche Veränderungen
 - neu aufgetretene Veränderungen an der Mamille und/oder Haut
 - Kontrolle einseitig nach Voreinstufung BIRADS / Kategorie III
 - Tumoreigenanamnese

FEHLENDE INDIKATION FÜR EINE KURATIVE MAMMOGRAPHIE

- komplett fehlende Indikation (leeres Feld)
- „Basismammographie“
- beidseitige Mastodynie
- zyklusabhängige Beschwerden
- Mastopathie
- Karzinophobie ohne schlüssige Begründung (z. B. psychische Erkrankung)
- asymptomatische Frauen unter 75 Jahre ohne erhöhtes Risiko (Verweis auf Screening)
- beidseitige unblutige Mamillensekretion
- Mammographie der symptomlosen und/oder sonographisch unauffälligen Gegenseite bei Frauen unter 40 LJ ohne Begründung z. B. DCIS
- Mehr als einmalige Kontrolle bei benignem sonographischer Befund z. B. Zyste, Fibroadenom ohne Begründung
- Mehr als einmalige Kontrolle bei Z.n. Mamma-OP mit benignem Befund und asymptomatischen Befund
- Hormonersatztherapie